



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea, actualizarea și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. P.9.1/1859/08.10.2020 al Direcției de Dezvoltare – Serviciul Investiții;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia pentru Activități economico-financiare, buget și finanțe;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 288/24.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 27 blocuri de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/18.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 335/13.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 22 blocuri de locuințe incluse în „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 16/10.02.2020 privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k) și art.196 alin.(1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru blocurile de locuințe prevăzute în **Anexele nr. 1 - 148**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe prevăzute în **Anexele nr. 149 - 187**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.3. Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe, prevăzute în **Anexele nr. 188 - 206**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.10.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Conștantin BĂRBĂLĂU



Contrasemnează
Conform Codului administrativ
Secretarul General al Sectorului 4
Diana Anca ARTENE

Nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 20, sc. 1, str. Secuilor 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,093,432.77lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,766,023.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,093,432.77lei / 2,766,023.81 lei

Anul I: 3,093,432.77lei / 2,766,023.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 2988.8 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 3736.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8+ET

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Cosmin - Constantin BARBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 20, sc. 2, str. Secuilor 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,116,669.68lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,786,978.55 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	932.47 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,116,669.68lei / 2,786,978.55 lei

Anul I: 3,116,669.68lei / 2,786,978.55 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 2988.8 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 3736.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 20, sc. 3, str. Secuilor 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,116,669.68lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,786,978.55 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	932.47 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,116,669.68lei / 2,786,978.55 lei

Anul I: 3,116,669.68lei / 2,786,978.55 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2988.8mp;

A_{d_bloc} = 736.00mp;

Regim de timp: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Cons.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 20, sc. 4, str. Secuilor 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,093,432.77lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,766,023.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,093,432.77lei / 2,766,023.81 lei

Anul I: 3,093,432.77lei / 2,766,023.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 2988.8 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 3736.00 \text{ mp};$

Regim caltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE

Cosmin - Const



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 65, Str. Straja, nr. 11

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,320,159.54lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 5,653,737.60 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,320,159.54lei / 5,653,737.60 lei

Anul I: 6,320,159.54lei / 5,653,737.60 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6720mp$;


$A_{d_bloc} = 8400.00mp$;

Regim inaltim: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc M2/D9/2, Aleea Emil Racoviță, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 10,262,748.21lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 9,191,810.69 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10,262,748.21lei / 9,191,810.69 lei

Anul I: 10,262,748.21lei / 9,191,810.69 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9640 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 12050.00 \text{ mp}$;

Regim de multime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 138, Cap. Vasilescu C-tin, nr. 2, bl. 138, sc. 1, și sc. 2, Soldat Ionescu
Gheorghe, nr. 11

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,877,662.28lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 8,845,034.88 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,877,662.28lei / 8,845,034.88 lei

Anul I: 9,877,662.28lei / 8,845,034.88 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 9557.416 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 11946.77 \text{ mp};$


Regimul de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - C

RBALAU



ANEXA NR. 8 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc PA2, Str. Iluși, nr. 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,736,731.77lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,448,270.30 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	1,051.66 lei/mp
-----------------------	-----------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,736,731.77lei / 2,448,270.30 lei

Anul I: 2,736,731.77lei / 2,448,270.30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc}=2328mp;

A_{d_bloc}=2910.00mp;


Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin P.

FAU



ANEXA NR. 9 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 10, sc. 2, Str. Padesu, nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,660,248.88lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,377,149.31 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,660,248.88lei / 2,377,149.31 lei

Anul I: 2,660,248.88lei / 2,377,149.31 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2690.92 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 3185.41 \text{ mp};$

Regim de locuit: S | P | 8 | ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin P BALAU



ANEXA NR. 10 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 10, sc. 1, Str. Padesu, nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,355,513.38lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,999,952.68 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,355,513.38lei / 2,999,952.68 lei

Anul I: 3,355,513.38lei / 2,999,952.68 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3395.93mp$;

$A_{d_bloc} = 3898.00mp$;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 133, sc. 2, Str. Panselelor, nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,213,539.50lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,664,333.52 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,213,539.50lei / 4,664,333.52 lei

Anul I: 5,213,539.50lei / 4,664,333.52 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5280 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 6600.00 \text{ mp};$

Regim inaltime: S+P+8+E.T



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Con.



ANEXA NR. 12 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 133, sc. 1, Str. Panselelor, nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,213,539.50lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,664,333.52 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,213,539.50lei / 4,664,333.52 lei

Anul I: 5,213,539.50lei / 4,664,333.52 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 5280mp;


A_{d_bloc} = 6600.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+E.T



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 48, sc. A, Șos. Olteniței, nr. 240

scara B reabilitat

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,548,018.69lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 3,173,949.40 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,548,018.69lei / 3,173,949.40 lei

Anul I: 3,548,018.69lei / 3,173,949.40 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Au_bloc=3328.71mp;


Ad_bloc=3873.28mp;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE ȘI ȘEDINTĂ

Cosmin - C



ANEXA NR. 14 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 136, sc. 1, 2, str. Ionescu Gheorghe, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,208,994.97lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 8,245,875.33 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,208,994.97lei / 8,245,875.33 lei

Anul I: 9,208,994.97lei / 8,245,875.33 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 8910 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 10.33.76 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Cornea

PA BĂLAU



ANEXA NR. 15 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 132, Str. Serg. Iriceanu Ion nr. 20

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 8,186,498.42lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 7,329,666.96 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,186,498.42lei / 7,329,666.96 lei

Anul I: 8,186,498.42lei / 7,329,666.96 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 7920mp;

A_{d_bloc} = 9900.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+ETH



PREȘEDINTE DE ȘEȘINTĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 160, Str. Serg. Iriceanu Ion nr. 18

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 13,206,026.94lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 11,827,417.14 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 13,206,026.94lei / 11,827,417.14 lei

Anul I: 13,206,026.94lei / 11,827,417.14 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 12780 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 1.00 \text{ mp}$;

Regimul de incalzire: S+P+8+ETH



PRESEDINTE DE COMISIE

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 156, sc. B Str. Serg. Irlceanu Ion nr. 10

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,406,359.65lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,942,472.38 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,406,359.65lei / 3,942,472.38 lei

Anul I: 4,406,359.65lei / 3,942,472.38 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 4260 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 5000.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+8+ETH



PRESEDINTE

Cosmin - Con



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 155, Str. Serg. Iriceanu Ion nr. 8

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,406,359.65lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 3,942,472.38 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,406,359.65lei / 3,942,472.38 lei

Anul I: 4,406,359.65lei / 3,942,472.38 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4260mp;


A_{d_bloc} = 5000.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+ETH



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin BĂRBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 154, sc. 1 Str. Serg. Iriceanu Ion nr. 6

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,623,252.86lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,136,819.61 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,623,252.86lei / 4,136,819.61 lei

Anul I: 4,623,252.86lei / 4,136,819.61 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4470mp;

A_{d_bloc} = 5200.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+ETH



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin B.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 55, Str. Gornești, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,111,411.87lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 989,404.08 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,111,411.87lei / 989,404.08 lei

Anul I: 1,111,411.87lei / 989,404.08 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 1176 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 1476 \text{ mp};$

Regimul de incalzire: S+P+4



PRESEDINTE DE COMISIE

Cosmin - Col



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 21, Str. DR. Găzaruului, m. 24-26

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,736,994.80lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 5,132,113.00 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	855.35 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,736,994.80lei / 5,132,113.00 lei

Anul I: 5,736,994.80lei / 5,132,113.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Au_bloc=6000mp;


Ad_bloc=7500.00mp;

Regim de incalzire: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 100, sc. 1 și 2, str. Frumușani, nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 8,427,881.97lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 7,545,958.77 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,427,881.97lei / 7,545,958.77 lei

Anul I: 8,427,881.97lei / 7,545,958.77 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 8153.712 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 10192.14 \text{ mp}$;

Regimul etajelor: S+P+8+ET



PRESEDINTE DE SEDIU

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc E20, Str. Dorohoi, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,618,013.31lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,443,055.95 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,618,013.31lei / 1,443,055.95 lei

Anul I: 1,618,013.31lei / 1,443,055.95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 1715.208mp;

A_{d_bloc} = 2144.01mp;

Regimul de incalzire: S+P+4



PRESEDINTE DE COMITAT

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 66, Str. Cap. Gheorghe Ion, nr. 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,109,401.87lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,676,383.26 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,109,401.87lei / 3,676,383.26 lei

Anul I: 4,109,401.87lei / 3,676,383.26 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3972.48mp;

A_{d_bloc} = 4965.60mp;


Regimul de incalzire: S+P+4



PRESEDINTE DE

NTA

Cosmin - Cons



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 6, intr. Crișul Alb, nr. 32

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,801,933.10lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,503,798.08 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,801,933.10lei / 2,503,798.08 lei

Anul I: 2,801,933.10lei / 2,503,798.08 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2880 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3600.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEF DE SECȚIE

Cosmin - Con



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 39, Str. Cetatea Veche, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,022,148.82lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,598,200.14 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,022,148.82lei / 3,598,200.14 lei

Anul I: 4,022,148.82lei / 3,598,200.14 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Au_bloc=3888mp;

Ad_blo 860.00mp;

Regi ie-inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE D

Cosmin - Consi



ANEXA NR. 24 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc R10, bdul Alexandru Obregia, nr. 48

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,784,477.19lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,175,211.54 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,784,477.19lei / 5,175,211.54 lei

Anul I: 5,784,477.19lei / 5,175,211.54 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 5952.8mp;


A_{d_bloc} = 1.00mp;

Regimul de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE

Cosmin - Con



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 1, str. Alunişului, nr. 180

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 20,117,690.51lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 18,020,615.54 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 20,117,690.51lei / 18,020,615.54 lei

Anul I: 20,117,690.51lei / 18,020,615.54 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 19472mp;


A_{d_bloc} = 24340.00mp;

Regim de incalzire: S+P+7+E.T



PREȘEDINȚUL COMITETULUI

Cosmin - Conș



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 155, Str. Anton Bacalbasa, nr. 28

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,869,158.11lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,357,163.09 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,869,158.11lei / 4,357,163.09 lei

Anul I: 4,869,158.11lei / 4,357,163.09 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4708.09 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 41.93 \text{ mp}$;

Regim caldime: S+P+8+ETII



PRESEDINTUL

Cosmin - Consilier



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc A7, Str. Argeselu, nr. 1, B1.

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,604,276.60lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,327,715.28 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,604,276.60lei / 2,327,715.28 lei

Anul I: 2,604,276.60lei / 2,327,715.28 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 2515.19mp;$ $A_{d_bloc} = 2885.24mp;$

Regim de incalzire: S+P+4



PRESEDINTE DE DINTA

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 92, sc. 4, Str. Victor Popescu, III. 3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,032,244.97lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 919,095.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,032,244.97lei / 919,095.81 lei

Anul I: 1,032,244.97lei / 919,095.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 993.12mp;

A_{d_bloc} = 241.40mp;

Regim de inaltime: S+P+4




PRESEDINTE

Cosmin - Con

PRESEDINTE

Cosmin - Con



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 92, sc. 3, , Str. Victor Popescu, m. 3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,032,244.97lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 919,095.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,032,244.97lei / 919,095.81 lei

Anul I: 1,032,244.97lei / 919,095.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 993.12mp;


A_{d_bloc} = 1.40mp;

Regim incalzire: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEF

Cosmin - Constar.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 92, sc. 1 și 2, Str. Victor Popescu, nr. 3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,057,963.93lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 1,838,191.63 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,057,963.93lei / 1,838,191.63 lei

Anul I: 2,057,963.93lei / 1,838,191.63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Au_bloc=1986.24mp;


Ad_bloc=2482.80mp;

Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin B.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 47, Str. Tulnici, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 7,948,256.72lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 7,116,190.41 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 7,948,256.72lei / 7,116,190.41 lei

Anul I: 7,948,256.72lei / 7,116,190.41 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 7689.33 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 9272.75 \text{ mp};$

Regim de inaltime: P+10E+E.Th.



PRESEDINTE DE SED.

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 3, Str. Trestiana, nr 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,293,686.61lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 8,321,763.30 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,293,686.61lei / 8,321,763.30 lei

Anul I: 9,293,686.61lei / 8,321,763.30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 8992mp;


A_{d_bloc} = 11240.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc C, sc. 3, Str. Tudor Gociu, nr. 24-26

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,663,303.02lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,484,106.12 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,663,303.02lei / 1,484,106.12 lei

Anul I: 1,663,303.02lei / 1,484,106.12 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 1680mp;


A_{d_bloc} = 2100mp;

Regimul de incalzire: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc C, sc. 2, Str. Tudor Gociu, nr. 24-26

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,663,303.02lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,484,106.12 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,663,303.02lei / 1,484,106.12 lei

Anul I: 1,663,303.02lei / 1,484,106.12 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 1680mp;

A_{d_bloc} = 2100.00mp;

Regim de incalzire: S+P+4



PREȘEDINTE DE

Cosmin Constanti



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc C, sc. 1, Str. Tudor Gociu, nr. 24-26

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,678,976.75lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,498,240.46 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,678,976.75lei / 1,498,240.46 lei

Anul I: 1,678,976.75lei / 1,498,240.46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 1680mp;


A_{d_bloc} = 2100.00mp;

Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DE

Cosmin - Constant



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 1A, Ști. Șuila Mare III. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 10,135,415.46lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 9,077,277.64 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	946.50 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10,135,415.46lei / 9,077,277.64 lei

Anul I: 10,135,415.46lei / 9,077,277.64 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9590.4 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 119^\circ \text{ C}$ mp;

Regim de incalzire: S+P+7+E.T



PREȘEDINTE D.

Cosmin - Constantin/R



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 159, sc. 2 Str. Soldanului nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,869,158.11lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,357,163.09 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,869,158.11lei / 4,357,163.09 lei

Anul I: 4,869,158.11lei / 4,357,163.09 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 4708.09 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 4941.93 \text{ mp}$;

Regim de constructii: P+8+ETH

PREȘEDINTE

Cosmin - C



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 11, Calea Șerban Vodă, nr. 282A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,177,166.13lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,049,979.84 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	1,093.73 lei/mp
-----------------------	-----------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,177,166.13lei / 1,049,979.84 lei

Anul I: 1,177,166.13lei / 1,049,979.84 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 960 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 70.00 \text{ mp};$

Regimul de inaltime: S+P+4



PREȘEDINȚ

Cosmin - Cor



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc D9, sc. 1 și 2, Al. Râul Târgului nr. 4 sc. 3-4 reabilitate

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,425,596.08lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,167,266.08 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	903.03 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,425,596.08lei / 2,167,266.08 lei

Anul I: 2,425,596.08lei / 2,167,266.08 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 2400 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 3000.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+4



PREȘEDINTE

Cosmin - Constant



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 58, sc. 2, Bdul. Tineretului, nr. 49

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,485,305.52lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,221,111.20 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,485,305.52lei / 2,221,111.20 lei

Anul I: 2,485,305.52lei / 2,221,111.20 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2400 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3000.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE

Cosmin - Constr



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 58, Sc. 1, Str. Tineretului, nr. 49

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.580.056,10 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.264.859,46 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	774,31 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.580.056,10 lei / 2.264.859,46 lei

Anul I: 2.580.056,10 lei / 2.264.859,46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 36


 $A_{u_bloc} = 2.925,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE

Cosmin - Constant



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 57, sc.1, bdul Tineretului, nr. 47

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,326,833.30lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,077,790.63 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,326,833.30lei / 2,077,790.63 lei

Anul I: 2,326,833.30lei / 2,077,790.63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2469.65 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 37.23 \text{ mp};$

Regimul de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE ȘI ȘEDINTA

Cosmin - Const.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 57, sc. 2, bdul Tineretului, nr. 47

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,554,499.91lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,281,661.72 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,554,499.91lei / 2,281,661.72 lei

Anul I: 2,554,499.91lei / 2,281,661.72 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2711.97 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 226.44 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 53, bdul Tineretului, nr. 43

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,143,620.39lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,601,207.13 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,143,620.39lei / 4,601,207.13 lei

Anul I: 5,143,620.39lei / 4,601,207.13 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5292.55 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 6355.86 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cesmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 52, sc.1, bdul Tineretului, nr. 41

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,591,035.06lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,209,859.04 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,591,035.06lei / 3,209,859.04 lei

Anul I: 3,591,035.06lei / 3,209,859.04 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3815.22mp$;


$A_{d_bloc} = 4630.38mp$;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE

Cosmin - Constan



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 52, sc. 2, bdul Tineretului, nr. 41

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,914,452.20lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,603,992.07 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,914,452.20lei / 2,603,992.07 lei

Anul I: 2,914,452.20lei / 2,603,992.07 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3095.09 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3681.67 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE

Cosmin - Constantin BĂRBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 51, Str. Tineretului, nr. 39

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.993.936,01 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.628.193,23 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	773,00 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.993.936,01 lei / 2.628.193,23 lei

Anul I: 2.993.936,01 lei / 2.628.193,23 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 43


 $A_{u_bloc} = 3.400,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘI

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 36, sc. A, str. Vișana, nr. 7

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,066,369.90lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,742,287.10 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,066,369.90lei / 2,742,287.10 lei

Anul I: 3,066,369.90lei / 2,742,287.10 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 2876 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 3595.00 \text{ mp};$


Regim de calitate: S+P+10+ET



PREȘEDINȚ

Cosmin - Constantin

BĂRBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEL/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 36, sc. B, str. Vișana, nr. 7

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,234,103.51lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,892,071.88 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,234,103.51lei / 2,892,071.88 lei

Anul I: 3,234,103.51lei / 2,892,071.88 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3125mp$;


$A_{d_bloc} = 3600.00mp$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 37, sc. A, B, Bdul Tineretului, nr. 31

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4.540.862,77 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 3.986.398,11 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	771,36 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4.540.862,77 lei / 3.986.398,11 lei

Anul I: 4.540.862,77 lei / 3.986.398,11 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 70

 $A_{u, bloc} = 5.168,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDI

Cosmin - Constanti

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc A6, bdul Tineretului, nr. 23

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,187,030.19lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,953,229.26 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	881.99 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,187,030.19lei / 1,953,229.26 lei

Anul I: 2,187,030.19lei / 1,953,229.26 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2214.56mp;


A_{d_bloc} = 2745.82mp;

Regim de incalzire: S+P+8E



PREȘEDINȚ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc A5, sc. A, bdul Tineretului, nr. 19

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,228,184.89lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,990,423.77 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	904.43 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,228,184.89lei / 1,990,423.77 lei

Anul I: 2,228,184.89lei / 1,990,423.77 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2200.75mp$;

$A_{d_bloc} = 2734.70mp$;

Regim de incalzire: S+P+8E



PREȘEDINȚIU

Cosmin - Consta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc A3, bdul Tineretului, nr. 11

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,610,816.94lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,332,979.42 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	889.71 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,610,816.94lei / 2,332,979.42 lei

Anul I: 2,610,816.94lei / 2,332,979.42 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 2622.19 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 3292.56 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PRESEDINTE DE SEDINTA
Cosmin - Constantin BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 5, sc. A, bdul Tineretului, nr 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,746,188.61lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,245,418.49 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	874.98 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,746,188.61lei / 4,245,418.49 lei

Anul I: 4,746,188.61lei / 4,245,418.49 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc}=4852mp;


A_{d_bloc}=6065.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINȚ DE ȘEȘINTĂ

Cosmin - Coasta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Imobil

Bloc 27, Sos. Oltenitei, Nr. 113

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 10.018.870,83 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 8.801.685,95 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	830,58 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10.018.870,83 lei / 8.801.685,95 lei

Anul I: 10.018.870,83 lei / 8.801.685,95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 150

 $A_{u_bloc} = 10.597,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1985

~~Regim de inaltime: S+P+9E+Et.teh / S+P+8E+Et.teh~~PRESEDINTE DE SECT
Cosmin - Constantin BĂR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 33, Șos. Olteniței, nr. 121

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,844,786.70lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 6,127,425.74 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,844,786.70lei / 6,127,425.74 lei

Anul I: 6,844,786.70lei / 6,127,425.74 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6620.93 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 7985.38 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 1A, sc. A, str. Pridvornului, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,705,304.27lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,418,425.36 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	936.68 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,705,304.27lei / 2,418,425.36 lei

Anul I: 2,705,304.27lei / 2,418,425.36 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2581.91 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 3187.46 \text{ mp}$;

Regimul de incalzire: S | P | 7E | E.Th



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



ANEXA NR. 61...LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1D, Calca Văcărești, nr. 304

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,200,547.95lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,861,494.16 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	900.22 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,200,547.95lei / 2,861,494.16 lei

Anul I: 3,200,547.95lei / 2,861,494.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3178.65mp$;

$A_{d_bloc} = 3954.14mp$;

Regim de inaltime: S+P+7E+E.Th



PREȘEDINTE

Cosmin - Consta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 2C, Calea Văcărești, nr. 312

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,002,218.06lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,371,263.85 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	894.61 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,002,218.06lei / 5,371,263.85 lei

Anul I: 6,002,218.06lei / 5,371,263.85 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6004 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 7505.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEȘ TA

Cosmin - Șef de birou



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 3E, Calca Văcărești nr. 322

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,747,508.69lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,143,134.42 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	896.02 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,747,508.69lei / 5,143,134.42 lei

Anul I: 5,747,508.69lei / 5,143,134.42 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 5740mp;


A_{d_bloc} = 1175.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constant



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Imobil

Bloc 16, sc. 1,2 , Calea Vacaresti , nr. 340

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4.476.684,35 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 3.932.898,55 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	834,77 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4.476.684,35 lei / 3.932.898,55 lei

Anul I: 4.476.684,35 lei / 3.932.898,55 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 48

$A_{u_bloc} = 4.711,35 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1988

Regim de inaltime: S+P+7E+Et teh.

PRESEDINTE DE SFDIN
Cosmin - Constant



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 8C, str. Stamate Costache nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,946,203.14lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,320,750.40 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	886.20 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,946,203.14lei / 5,320,750.40 lei

Anul I: 5,946,203.14lei / 5,320,750.40 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 6004mp;


A_{d_bloc} = 7505.00mp;

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin BARBĂLĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Imobil

Bloc 23, sc. 1, Calea Vacaresti, nr. 182

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.354.060,21 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.066.426,63 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	774,81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.354.060,21 lei / 2.066.426,63 lei

Anul I: 2.354.060,21 lei / 2.066.426,63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 27

$A_{u_bloc} = 2.667,00$ mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8E+E_{teh}

PRESEDINTE DE S_{ED}

Cosmin - Constantin

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 23, sc. 2, Calea Vacaresti, nr. 182

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.172.248,03 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 1.905.460,22 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	714,75 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.172.248,03 lei / 1.905.460,22 lei

Anul I: 2.172.248,03 lei / 1.905.460,22 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 36

 $A_{u, bloc} = 2.665,90 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8E+Et+teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 23, sc. 3, Calea Vacaresti, nr. 182

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.162.978,35 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 1.897.340,36 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	714,93 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.162.978,35 lei / 1.897.340,36 lei

Anul I: 2.162.978,35 lei / 1.897.340,36 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 27

A_{u bloc} = 2.653,90 mp;

Anul construirii: 1987

Regim de incalzire: S+P+8E+Et+teh

PREȘEDINTE D

Cosmin - Constantu



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 149, sc. A, șos. Olteniței, nr. 252

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,856,719.64lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,553,916.95 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,856,719.64lei / 2,553,916.95 lei

Anul I: 2,856,719.64lei / 2,553,916.95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Au_bloc=2759.61mp;

Ad_bloc=3328.79mp;

Regi r de m: me: S+P+8E+E.Th.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantiu ARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 149, sc. B, șos. Olteniței, nr. 252

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,832,035.14lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,531,798.39 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,832,035.14lei / 2,531,798.39 lei

Anul I: 2,832,035.14lei / 2,531,798.39 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2735.71mp;


A_{d_bloc} = 3321.75mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



ANEXA NR. 71 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 153, Str. Sg. Iriceanu Ion, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,826,571.49lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,526,902.68 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,826,571.49lei / 2,526,902.68 lei

Anul I: 2,826,571.49lei / 2,526,902.68 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2730.42 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 3292.64 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 58, Str. Uioara, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.929.092,84 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 5.205.786,91 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	772,89 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.929.092,84 lei / 5.205.786,91 lei

Anul I: 5.929.092,84 lei / 5.205.786,91 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132

 $A_{u, bloc} = 6.735,51 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE
Cosmin - Constanța

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc M59, Str. Luica, nr.37

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.937.319,99 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 5.212.724,51 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	773,92 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.937.319,99 lei / 5.212.724,51 lei

Anul I: 5.937.319,99 lei / 5.212.724,51 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132


 $A_{u_bloc} = 6.735,51 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1972

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc M6, str. Luică, nr. 35

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,922,290.90lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,611,600.49 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,922,290.90lei / 2,611,600.49 lei

Anul I: 2,922,290.90lei / 2,611,600.49 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3004mp;


A_{d_bloc} = 3755.00mp;

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE

Co. L. Constantin BĂRBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc M4 bis, Str. Luica, nr.31

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.096.963,70 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.721.008,64 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	854,00 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.096.963,70 lei / 2.721.008,64 lei

Anul I: 3.096.963,70 lei / 2.721.008,64 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 65

$A_{u_bloc} = 3.186,21$ mp;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+10E+Et+teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin B.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc M2, Str. Luică, nr.25

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.997.480,67 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.632.619,22 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	826,25 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.997.480,67 lei / 2.632.619,22 lei

Anul I: 2.997.480,67 lei / 2.632.619,22 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 65

 $A_{u, bloc} = 3.186,21 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1969

Regim de inaltime: S+P+10E+Et+teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc M1, Str. Luică, nr.23

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.986.831,03 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.623.193,94 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	823,30 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.986.831,03 lei / 2.623.193,94 lei

Anul I: 2.986.831,03 lei / 2.623.193,94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 65

 $A_{u_bloc} = 3.186,21 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1969

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh
Cosmin - Constantin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 6, str. Luică, nr. 19

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,631,704.62lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,936,493.46 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,631,704.62lei / 5,936,493.46 lei

Anul I: 6,631,704.62lei / 5,936,493.46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6414.62mp$;


$A_{d_bloc} = 7745.45mp$;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 106, sc. 2, str. Luică, nr. 17A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,216,545.47lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,876,339.00 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,216,545.47lei / 2,876,339.00 lei

Anul I: 3,216,545.47lei / 2,876,339.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Au_bloc=3108mp;

Ad_bloc=3885.00mp;

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 106, sc. 1, str. Luică, nr. 17A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,216,545.47lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,876,339.00 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,216,545.47lei / 2,876,339.00 lei

Anul I: 3,216,545.47lei / 2,876,339.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3108mp;


A_{d_bloc} = 3885.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘIȘINȚĂ

Cosmin - Constantin Bărbăntău



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 5, Str. Luica, nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.974.118,67 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 5.245.636,23 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	778,80 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.974.118,67 lei / 5.245.636,23 lei

Anul I: 5.974.118,67 lei / 5.245.636,23 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132

$A_{u_bloc} = 6.735,51$ mp;

Anul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+10E+Et+teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂRBĂLEA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 4, Str. Luica, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.969.616,08 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 5.241.651,30 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	778,21 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.969.616,08 lei / 5.241.651,30 lei

Anul I: 5.969.616,08 lei / 5.241.651,30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132


 $A_{u_bloc} = 6.735,51 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+10E+Et+teh

PRESEDINTE DE SFIDINT

Cosmin - Constantin E.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3, str. Luică, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,804,305.40lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 6,092,292.07 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,804,305.40lei / 6,092,292.07 lei

Anul I: 6,804,305.40lei / 6,092,292.07 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6389.35mp;$

$A_{d_bloc} = 7731.03mp;$

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BAI



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 2, str. Luică, nr. 11

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,609,540.20lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,916,633.03 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,609,540.20lei / 5,916,633.03 lei

Anul I: 6,609,540.20lei / 5,916,633.03 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6393.16 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 7711.98 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BAR



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc R7, bdul Alexandru Obregia, nr. 38

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,598,601.42lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 5,007,596.16 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

Anul I: 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 5952 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 7440.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: SIP 10 ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc R4, bdul Alex. Obregia, nr. 30

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,598,601.42lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,007,596.16 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

Anul I: 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5952 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 7440.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin RA LA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc R1, bdul Alexandru Obregia, nr. 22

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,598,601.42lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,007,596.16 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

Anul I: 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani.

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 5952 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 7440.00 \text{ mp}$;

Regim de multime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE COMITET

Cosmin - Constantin B/A



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 9 Livada, Șos. Giurgiului, nr. 115A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,834,551.80lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,533,805.52 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	911.44 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,834,551.80lei / 2,533,805.52 lei

Anul I: 2,834,551.80lei / 2,533,805.52 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2780 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3475.00 \text{ mp}$;

Reg. altime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin B. RABALA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 148, str. Slt. Ionescu Gheorghe, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 8,972,395.45lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 8,033,870.26 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,972,395.45lei / 8,033,870.26 lei

Anul I: 8,972,395.45lei / 8,033,870.26 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 8680.92 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 10143.85 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin F. A. P. M.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 28, sc . A și B, str. Olteniței, nr. 115

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,776,277.32lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 6,065,624.34 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	915.65 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,776,277.32lei / 6,065,624.34 lei

Anul I: 6,776,277.32lei / 6,065,624.34 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 6624.41mp;


A_{d_bloc} = 7987.76mp;

Regim de multime: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE D. INTA

Cosmin - Constanti



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 30, sc. 2, șos. Olteniței, nr. 119

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,293,612.10lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,945,972.35 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	954.91 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,293,612.10lei / 2,945,972.35 lei

Anul I: 3,293,612.10lei / 2,945,972.35 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3085.08 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 728.08 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+9E+E.Th.



PRESEDINTE DE SEDINTA/

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 30, sc. 1, șos. Olteniței, nr. 119

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,905,489.82lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,597,692.23 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	929.67 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,905,489.82lei / 2,597,692.23 lei

Anul I: 2,905,489.82lei / 2,597,692.23 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2794.21 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 3385.00 \text{ mp}$;

Regimul: Itime: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘIȘIȚA

Cosmin - Constantin B



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 52, sc. 2, șos. Olteniței, nr. 129

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,517,861.98lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,249,506.36 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	877.79 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,517,861.98lei / 2,249,506.36 lei

Anul I: 2,517,861.98lei / 2,249,506.36 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 2562.7mp;$ $A_{d_bloc} = 3102.20mp;$

Regim de incalzire: S+P+7E+8 Retras



PREȘEDINTE D. TA

Cosmin - Con



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 52, sc. 1. Șos. Olteniței, nr. 129

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,415,173.32lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,156,972.46 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	845.54 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,415,173.32lei / 2,156,972.46 lei

Anul I: 2,415,173.32lei / 2,156,972.46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 2551.01 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 3102.66 \text{ mp};$

Regim de multime: S+P+7E+8 Retras



PREȘEDINTE DE

Cosmin - Constanta BARBULEA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 6, șos. Olteniței, nr. 138

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 8,127,885.62lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 7,277,146.94 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,127,885.62lei / 7,277,146.94 lei

Anul I: 8,127,885.62lei / 7,277,146.94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 7863.25mp;$


$A_{d_bloc} = 9392.22mp;$

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE

Cosmin - Constantiu



ANEXA NR. 07 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 57, sc. 2, Șos. Olteniței, nr. 236

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,393,757.56lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,035,129.95 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,393,757.56lei / 3,035,129.95 lei

Anul I: 3,393,757.56lei / 3,035,129.95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3279.58 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 3902.86 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘE
Cosmin - Constantin E.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 57, sc. 1, șos. Olteniței, nr. 236

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,585,128.35lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 3,207,207.73 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,585,128.35lei / 3,207,207.73 lei

Anul I: 3,585,128.35lei / 3,207,207.73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 3363.59 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 4094.96 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE COMISIE

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 14, șos. Olteniței, nr. 180-186

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,442,822.41lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,182,101.00 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	866.57 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,442,822.41lei / 2,182,101.00 lei

Anul I: 2,442,822.41lei / 2,182,101.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2518.09 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 7099.77 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+9E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘTIINTĂ
Cosmin - Constantin BĂRBĂLEA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2, sc. 2, șos. Olteniței nr. 178A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,283,538.32lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,936,863.87 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	950.70 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,283,538.32lei / 2,936,863.87 lei

Anul I: 3,283,538.32lei / 2,936,863.87 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3089.15mp;$


$A_{d_bloc} = 3689.71mp;$

Recomandare inaltime: S + P + 10E + E.Th.



PREȘEDINTE ȘI SEI

Cosmin - Constr 1 BA



ANEXA NR. 101 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2, sc. 1, șos. Olteniței nr. 178A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,280,652.90lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,934,277.95 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	950.70 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,280,652.90lei / 2,934,277.95 lei

Anul I: 3,280,652.90lei / 2,934,277.95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3086.43 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3690.80 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINȚUL ȘED. TA

Cosmin - Constanța 3A BĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 5, șos. Olteniței nr. 73

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,706,503.81lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 8,690,861.05 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	912.14 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,706,503.81lei / 8,690,861.05 lei

Anul I: 9,706,503.81lei / 8,690,861.05 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9527.97 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 11523.87 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+9E



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin Constan



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 3, Șos. Olteniței, nr. 63

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,728,165.63lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 8,710,398.64 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	914.25 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,728,165.63lei / 8,710,398.64 lei

Anul I: 9,728,165.63lei / 8,710,398.64 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9527.42 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 1523.87 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanti.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc G3, Șos. Olteniței, nr. 59

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,224,175.20lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,883,662.53 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	950.70 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,224,175.20lei / 2,883,662.53 lei

Anul I: 3,224,175.20lei / 2,883,662.53 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3033.19 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3633.40 \text{ mp}$;

Regim de maltime: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEF DE

Cosmin - Constantin B.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 5 sc. 2, șos. Berceni, nr. 20

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,563,870.34lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,187,651.30 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	929.67 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,563,870.34lei / 3,187,651.30 lei

Anul I: 3,563,870.34lei / 3,187,651.30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3428.8 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 4286.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAI



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 5 sc. 1, șos. Berceni, nr. 20

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,658,985.95lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,273,429.94 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	954.91 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,658,985.95lei / 3,273,429.94 lei

Anul I: 3,658,985.95lei / 3,273,429.94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 3428 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 4285.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET

PREȘEDINTE DE ȘEF DE

Cosmin - Constantin Bf



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Imobil

Bloc 126, sc 2, Str. Slt. Ionescu Gheorghe, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.766.808,84 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.427.879,70 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	742,47 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.766.808,84 lei / 2.427.879,70 lei

Anul I: 2.766.808,84 lei / 2.427.879,70 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 36

 $A_{u_bloc} = 3.270,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1984

Regim de inaltime: S+P+9E+Et teh

PRESEDINTUL DE SEDINTA
Cosmin - Constantin BARBALAU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 126, sc 1, Str. Slt. Ionescu Gheorghe, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.521.156,79 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.212.214,87 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	742,35 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.521.156,79 lei / 2.212.214,87 lei

Anul I: 2.521.156,79 lei / 2.212.214,87 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 32


 $A_{u_bloc} = 2.980,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1984

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 23, str. Semenici, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 11,941,217.13lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 10,695,099.13 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	939.49 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 11,941,217.13lei / 10,695,099.13 lei

Anul I: 11,941,217.13lei / 10,695,099.13 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 11384 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 14230.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARP



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 13, sc. 2, str. Lamotești, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,189,357.15lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,851,697.85 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	911.44 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,189,357.15lei / 2,851,697.85 lei

Anul I: 3,189,357.15lei / 2,851,697.85 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3128.78 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3402.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Consta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 13, sc. 1, str. Lamotești, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,092,056.25lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,763,953.30 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,092,056.25lei / 2,763,953.30 lei

Anul I: 3,092,056.25lei / 2,763,953.30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 3128.78 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 3402.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10+ET

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin BARB



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc B17, sc. 3, Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea teraselor, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.373.207,35 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.083.404,21 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	781,18 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.373.207,35 lei / 2.083.404,21 lei

Anul I: 2.373.207,35 lei / 2.083.404,21 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 27


 $A_{u_bloc} = 2.667,00$ mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc B17, sc. 2, Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.173.138,03 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 1.906.241,18 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	715,05 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.173.138,03 lei / 1.906.241,18 lei

Anul I: 2.173.138,03 lei / 1.906.241,18 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 36



 $A_{u_bloc} = 2.665,90 \text{ mp};$

Anul construirii: 1988

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc B17, sc. 1, Bdul. Cîln Brancoveanu, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.337.110,83 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.051.447,04 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	769,20 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.337.110,83 lei / 2.051.447,04 lei

Anul I: 2.337.110,83 lei / 2.051.447,04 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 27

 $A_{u_bloc} = 2.667,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1988

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Const. d. BA, AU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc B17A, Str. Secuilor , Nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 7.036.506,97 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 6.178.131,05 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	772.27 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 7.036.506,97 lei / 6.178.131,05 lei

Anul I: 7.036.506,97 lei / 6.178.131,05 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 90



 $A_{a_bloc} = 8.000 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1987

Regim de incalzire: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Const 14 BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc B16, Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 12.242.490,97 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 10.747.076,73 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	746.13 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 12.242.490,97 lei / 10.747.076,73 lei

Anul I: 12.242.490,97 lei / 10.747.076,73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 143

$A_{u_bloc} = 14.403,75 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

Cosmin - Constar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc B4, sc. 2, Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.219.896,47 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.825.481,38 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	743.55 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.219.896,47 lei / 2.825.481,38 lei

Anul I: 3.219.896,47 lei / 2.825.481,38 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

$A_{u_bloc} = 3.800,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1990

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc B4, sc. 1, Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.211.590,90 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.818.236.42 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	741,64 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.211.590,90 lei / 2.818.236.42 lei

Anul I: 3.211.590,90 lei / 2.818.236.42 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40


 $A_{u_bloc} = 3.800,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1990

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantina BARBULESCU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc B14, sc. 5, Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 9

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.458.741,34 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.158.381,53 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	775,00 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.458.741,34 lei / 2.158.381,53 lei

Anul I: 2.458.741,34 lei / 2.158.381,53 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 27

 $A_{u_bloc} = 2.785,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc B14, sc. 1-4, Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 9

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 10.234.933,66 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 8.987.356,42 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	773,52 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10.234.933,66 lei / 8.987.356,42 lei

Anul I: 10.234.933,66 lei / 8.987.356,42 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 117

 $A_{u_bloc} = 11.618,75 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc C3, str. Turnu Măgurele, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 13,583,491.29lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 12,164,453.94 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	911.44 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 13,583,491.29lei / 12,164,453.94 lei

Anul I: 13,583,491.29lei / 12,164,453.94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 13346.4mp$;

$A_{d_bloc} = 16683.00mp$;

Regim de incalzire: S+P+10

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantiu



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A17, str. Turnu Măgurele, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,697,853.23lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,410,031.85 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,697,853.23lei / 2,410,031.85 lei

Anul I: 2,697,853.23lei / 2,410,031.85 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 2864.55 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 240.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc P5, str. Ucea, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,791,630.72lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,598,527.00 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,791,630.72lei / 1,598,527.00 lei

Anul I: 1,791,630.72lei / 1,598,527.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 1900 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 2375.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+4E

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantiu BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 9, str. Reșița, nr. 3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,980,756.33lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,664,253.17 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,980,756.33lei / 2,664,253.17 lei

Anul I: 2,980,756.33lei / 2,664,253.17 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3015.92 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 3573.18 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+4E

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBAZAN



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 1, sc. 2, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie; 2,871,175.32lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,566,254.04 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,871,175.32lei / 2,566,254.04 lei

Anul I: 2,871,175.32lei / 2,566,254.04 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2877.58 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 3461.82 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantiu



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1, sc. 1, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,807,206.03lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,509,550.25 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,807,206.03lei / 2,509,550.25 lei

Anul I: 2,807,206.03lei / 2,509,550.25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2711.67 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 248.59 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Cosmin - Constantin BARBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 29, sc. 1+2, str. Maria Tănase, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,748,469.33lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 5,144,205.21 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	901.63 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,748,469.33lei / 5,144,205.21 lei

Anul I: 5,748,469.33lei / 5,144,205.21 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 5705.48 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 6926.86 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+7E+E.Th

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂRBĂLESCU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 67, calea Văcărești, nr. 280

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 11,274,228.54lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 10,097,575.35 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	942.29 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 11,274,228.54lei / 10,097,575.35 lei

Anul I: 11,274,228.54lei / 10,097,575.35 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 10716 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 13395.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+10+ET

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BAKYAN



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 65 sc. 1, 2, bdul Tineretului, nr. 53

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,621,851.03lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 5,028,763.86 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	849.74 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,621,851.03lei / 5,028,763.86 lei

Anul I: 5,621,851.03lei / 5,028,763.86 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani



CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 5917.98 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 7089.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin ARBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 95, sc. A bdul Abatorului, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,004,479.70lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,581,508.16 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,004,479.70lei / 3,581,508.16 lei

Anul I: 4,004,479.70lei / 3,581,508.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 4016 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 5020.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 74A, str. Căramidarii de Jos, nr. 7-9

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,446,000.61lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,081,202.86 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,446,000.61lei / 3,081,202.86 lei

Anul I: 3,446,000.61lei / 3,081,202.86 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3455 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 4130.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 60, str. Baladei, nr. 6

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,358,042.48lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,003,127.44 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,358,042.48lei / 3,003,127.44 lei

Anul I: 3,358,042.48lei / 3,003,127.44 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3245mp;


A_{d_bloc} = 795.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEF DE

Cosmin - Constantin ARBĂN



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 73, str. Baladei, nr. 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,709,408.69lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,317,644.63 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	911.44 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,709,408.69lei / 3,317,644.63 lei

Anul I: 3,709,408.69lei / 3,317,644.63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3640 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 4550.00 \text{ mp}$;


Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Cosmin - Constanti

FSAI



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 85A, str. Calea Văcărești, nr. 209

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 8,838,321.14lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 7,913,656.56 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	924.06 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,838,321.14lei / 7,913,656.56 lei

Anul I: 8,838,321.14lei / 7,913,656.56 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 8564mp;


A_{d_bloc} = 10705.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+ET RETRAS



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ *

Cosmin - Constantin RAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 72B, B, Calea Văcărești, nr. 242

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,572,674.51lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 4,987,011.61 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	910.04 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,572,674.51lei / 4,987,011.61 lei

Anul I: 5,572,674.51lei / 4,987,011.61 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 5480 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 6850.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET RETRAS



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin D. D. A.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 72B, sc. A , Calea Văcărești, nr. 242

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,231,966.73lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,889,463.75 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,231,966.73lei / 2,889,463.75 lei

Anul I: 3,231,966.73lei / 2,889,463.75 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3240 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 4050.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin B. ARBĂLAȘ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 72 A, Calea Văcărești, nr. 240

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,341,472.44lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,987,562.83 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,341,472.44lei / 2,987,562.83 lei

Anul I: 3,341,472.44lei / 2,987,562.83 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3350 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 4050.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantia



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 71, sc. A, Calea Văcărești, nr. 238

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,262,194.64lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,916,722.84 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	900.22 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,262,194.64lei / 2,916,722.84 lei

Anul I: 3,262,194.64lei / 2,916,722.84 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3240mp;


A_{d_bloc} = 3920.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

C. Vin - Constantin B. BALA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 71, sc. C, Calea Văcărești, nr. 238

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,231,966.73lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,889,463.75 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,231,966.73lei / 2,889,463.75 lei

Anul I: 3,231,966.73lei / 2,889,463.75 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 3240 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 3920.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantinescu



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 71, sc. B, Calea Văcărești, nr. 238

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,739,675.00lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,344,286.75 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,739,675.00lei / 3,344,286.75 lei

Anul I: 3,739,675.00lei / 3,344,286.75 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3750 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 4550.00 \text{ mp}$;


Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINȚUL SFÂȘINTA

Cosmin - Cc

3A BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 87, sc. A, Calea Văcărești, nr. 201

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,223,590.18lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,569,638.25 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	896.02 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,223,590.18lei / 5,569,638.25 lei

Anul I: 6,223,590.18lei / 5,569,638.25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6216 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 7770.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 87, sc. B, Calea Văcărești, nr. 201

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,117,913.80lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,787,115.96 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,117,913.80lei / 2,787,115.96 lei

Anul I: 3,117,913.80lei / 2,787,115.96 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3155mp;


A_{d_bloc} = 780.00mp;

Regim inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 69B, sc. 1, 2, Calea Văcărești nr. 220-224

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,273,960.40lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 8,303,927.10 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	922.66 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,273,960.40lei / 8,303,927.10 lei

Anul I: 9,273,960.40lei / 8,303,927.10 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9000 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 11250.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINȚUL SĂDINTĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 24, Calea Văcărești nr. 184

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,195,751.22lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 8,232,540.25 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	900.22 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,195,751.22lei / 8,232,540.25 lei

Anul I: 9,195,751.22lei / 8,232,540.25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 9145mp;


A_{d_bloc} = 10600.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantina



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Imobil

Bloc 23, sc. 4, Calea Vacaresti, nr. 182

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.355.053,28 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.067.175,73 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	773.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.355.053,28 lei / 2.067.175,73 lei

Anul I: 2.355.053,28 lei / 2.067.175,73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 36

$A_{u_bloc} = 2.672,65$ mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin BĂRBĂLEA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 4, sc. 3, b-dul Gheorghe Șincai, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,389,509.33lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,030,013.65 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	866.57 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,389,509.33lei / 3,030,013.65 lei

Anul I: 3,389,509.33lei / 3,030,013.65 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 3496.56 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 4218.79 \text{ mp}$;

Regim de multime: S+P+9E+E.Th



PREȘEDINTE D. CECILIA

Cosmin - C



ANEXA NR. 147 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 62, calea Văcărești, nr. 274

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,355,099.18lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,999,863.07 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	896.02 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,355,099.18lei / 2,999,863.07 lei

Anul I: 3,355,099.18lei / 2,999,863.07 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3348 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 185.00 \text{ mp};$

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBĂ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 63, calea Văcărești, nr. 276

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 11,801,385.22lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 10,568,787.46 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 11,801,385.22lei / 10,568,787.46 lei

Anul I: 11,801,385.22lei / 10,568,787.46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 11420mp;


A_{d_bloc} = 13900.00mp;

Regiile de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE COMISIE

Cosmin - Constantin BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 160, Str. Serg. Iriceanu Ion nr. 18

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 13,206,026.94lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 11,827,417.14 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 13,206,026.94lei / 11,827,417.14 lei

Anul I: 13,206,026.94lei / 11,827,417.14 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 12780 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 14931.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ETH



PREȘEDINTE

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 5 , sc. 1, si 3-7, şos Giurgiului, nr. 122

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 12,518,265.97lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 11,213,246.24 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 12,518,265.97lei / 11,213,246.24 lei

Anul I: 12,518,265.97lei / 11,213,246.24 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


A_{u_bloc} = 11760mp;A_{d_bloc} = 14700.00mp;

Regim de incalzire: S+P+7+ET



PREȘEDINTE DE COMITĂ

Cosmin - Conșilier ARBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 5 sc. 2, șos Giurgiului, nr. 122

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,091,815.99lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,868,874.37 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,091,815.99lei / 1,868,874.37 lei

Anul I: 2,091,815.99lei / 1,868,874.37 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc}=1960mp;


A_{d_bloc}=2450.00mp;

Regim de incalzire: S+P+7+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 5, sc. 8, șos. Giurgiului, nr. 122

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,091,815.99lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,868,874.37 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,091,815.99lei / 1,868,874.37 lei

Anul I: 2,091,815.99lei / 1,868,874.37 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 1960mp;


A_{d_bloc} = 2450.00mp;

Regi. de incalzire: SIP171ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constant



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc F, șos. Giurgiului, nr. 79-101

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **12,830,707.44lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **11,489,987.71 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	911.44 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 12,830,707.44lei / 11,489,987.71 lei

Anul I: 12,830,707.44lei / 11,489,987.71 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 12606.4 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 15758.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc R9, str. Alexandru Obregia nr. 42

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,598,601.42lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 5,007,596.16 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

Anul I: 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5952 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 7440.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc M8, bdul Alexandru Obregia, nr. 23

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,650,235.32lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,159,737.44 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei

Anul I: 4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc}=4708.8mp;

A_{d_bloc}=886.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BALBULEA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc II, bdul Alexandru Obregia, nr. 5A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,401,777.17lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,730,466.90 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,401,777.17lei / 5,730,466.90 lei

Anul I: 6,401,777.17lei / 5,730,466.90 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u bloc} = 6192mp;


A_{d bloc} = 6800.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantina



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc K, șos. Giurgiului, nr. 63-65

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,053,788.82lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,520,746.53 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,053,788.82lei / 4,520,746.53 lei

Anul I: 5,053,788.82lei / 4,520,746.53 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5200 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 6500.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+11



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constant



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 16, sos. Giurgiului nr. 126A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,933,498.74lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,621,920.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,933,498.74lei / 2,621,920.81 lei

Anul I: 2,933,498.74lei / 2,621,920.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2968mp;

A_{d_bloc} = 3710.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARE



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc R15, bdul Alexandru Obregia, nr. 44

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,783,700.68lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,174,516.03 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,783,700.68lei / 5,174,516.03 lei

Anul I: 5,783,700.68lei / 5,174,516.03 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5952 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 7440.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta BARBA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 38, bdul Tineretului, nr. 33

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,805,481.21lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,508,004.73 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,805,481.21lei / 2,508,004.73 lei

Anul I: 2,805,481.21lei / 2,508,004.73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2710 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3225.00 \text{ mp}$;

Reședință de maltime: S1P1101 ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc Z4, bdul Tineretului, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **4,354,985.62lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,895,684.34 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	898.12 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei**

Anul I: **4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4337.6mp;

A_{d_bloc} = 5422.00mp;

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantina

ARBAT

U



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc Z5, bdul Tineretului, nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,354,985.62lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,895,684.34 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	898.12 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei

Anul I: 4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4337.6 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 5422.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin \ Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc Z2, b-dul Tineretului, nr. 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,405,570.71lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 3,941,301.25 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	908.64 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,405,570.71lei / 3,941,301.25 lei

Anul I: 4,405,570.71lei / 3,941,301.25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4337.6 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 5422.00 \text{ mp}$;

Regimul de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂRBĂNTU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc Z3, bdul Tineretului, nr. 9

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,354,985.62lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 3,895,684.34 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	898.12 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei

Anul I: 4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4337.6 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 5422.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂRBĂLEA



ANEXA NR. 165 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 95, sc. B, bdul Abatorului, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,446,904.73lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,082,296.59 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	904.43 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,446,904.73lei / 3,082,296.59 lei

Anul I: 3,446,904.73lei / 3,082,296.59 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 3408 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 4260.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+7+ET



PREȘEDINTE DE
Cosmin - Const



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 17, sc. A, Soseaua Berceni, Nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.278.885,08 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.877.318,36 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	741,70 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.278.885,08 lei / 2.877.318,36 lei

Anul I: 3.278.885,08 lei / 2.877.318,36 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

$A_{u_bloc} = 3.879,35 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1980

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin



ANEXA NR. ~~164~~ LA HCLS4 nr. ~~147~~ / 14.10.2020INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Imobil

Bloc 17, sc. B , Soseaua Berceni, Nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.038.676,17 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.665.409,85 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	711,02 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.038.676,17 lei / 2.665.409,85 lei

Anul I: 3.038.676,17 lei / 2.665.409,85 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

 $A_{u_bloc} = 3.748,70 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1980

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PRESEDINTE DE SINTA
Cosmin - Constan

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Imobil

Bloc 27 , Soseaua Berceni, Nr. 19

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.640.632,94 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 4.952.132,96 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	771,36 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.640.632,94 lei / 4.952.132,96 lei

Anul I: 5.640.632,94 lei / 4.952.132,96 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 88

A_u bloc = 6.420,00 mp;

Anul construirii: 1985

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constanta BARE

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 3, sc. 1,2, Sos. Oltenitei, Nr. 162

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6.114.477,32 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 5.366.149,62 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	740,14 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M) : 6.114.477,32 lei / 5.366.149,62 lei

Anul I: 6.114.477,32 lei / 5.366.149,62 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

$A_{u_bloc} = 7250,14$ mp;

Anul construirii: 1984

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ

Cosmin - Constanta

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 3, sc. 3, Sos. Oltenitei, Nr. 162

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea teraselor, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.833.056,22 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.484.847,66 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	709.96 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.833.056,22 lei / 2.484.847,66 lei

Anul I: 2.833.056,22 lei / 2.484.847,66 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 39

$A_{u_bloc} = 3.500,00$ mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin LAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"**

Imobil

Bloc 3, sc. 4,5, Sos. Oltenitei, Nr. 162

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6.090.244,29 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 5.344.702,60 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	737,19 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6.090.244,29 lei / 5.344.702,60 lei

Anul I: 6.090.244,29 lei / 5.344.702,60 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

$A_{u_bloc} = 7250,14 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cosmin - Constantin BAIU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 127, Șos. Berceni, nr. 47

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,903,364.19lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,386,896.54 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	896.02 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,903,364.19lei / 4,386,896.54 lei

Anul I: 4,903,364.19lei / 4,386,896.54 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4896mp;

A_{d_bloc} = 6120.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Consul



ANEXA NR. 173 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 128, sc. 1 și 2, șos. Berceni, nr. 49

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,502,812.52lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,819,602.95 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,502,812.52lei / 5,819,602.95 lei

Anul I: 6,502,812.52lei / 5,819,602.95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 525.61 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 1760.38 \text{ mp}$;

Revenida multime:

SC.1

SC.2

JS

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 4, sc. 1 - șos. Berceni, nr. 11/ sc. 2 - str. Parincea, nr. 6

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 7,964,234.53lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 7,130,507.32 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 7,964,234.53lei / 7,130,507.32 lei

Anul I: 7,964,234.53lei / 7,130,507.32 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 7704.8mp;


A_{d_bloc} = 9631.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constructii S.R.L.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 28, sc.1, șos. Berceni, nr. 21

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,883,347.50lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,473,827.18 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,883,347.50lei / 3,473,827.18 lei

Anul I: 3,883,347.50lei / 3,473,827.18 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3753.61 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 4063.35 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin IARU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 28, sc. 2, șos. Berceni, nr. 21

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,883,347.50lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,473,827.18 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,883,347.50lei / 3,473,827.18 lei

Anul I: 3,883,347.50lei / 3,473,827.18 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3753.61 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 4063.35 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin BANEANU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 9, str. Berceni, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **7,620,510.43lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **6,822,513.24 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 7,620,510.43lei / 6,822,513.24 lei

Anul I: 7,620,510.43lei / 6,822,513.24 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 7372 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 9215.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S | P | 8 | ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ *

Cosmin - Constant



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 9, bdul Constantin Brâncoveanu, nr. 122

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,037,923.40lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 1,819,090.07 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	842.17 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,037,923.40lei / 1,819,090.07 lei

Anul I: 2,037,923.40lei / 1,819,090.07 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2160mp;


A_{d_bloc} = 2700.00mp;

Regim de multime: S+P+4



PREȘEDINȚ

Cosmin - Constanța



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 30, b-dul C-tin Brâncoveanu, nr. 57-63

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,529,170.66lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 8,532,768.86 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,529,170.66lei / 8,532,768.86 lei

Anul I: 9,529,170.66lei / 8,532,768.86 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9220 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 11525.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+Etaj retras



PREȘEDINTE DE

Cosmin - Constantiu



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 68, sc. A, B, str. Văcărești, nr. 278

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,925,301.84lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,406,774.37 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	903.03 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,925,301.84lei / 4,406,774.37 lei

Anul I: 4,925,301.84lei / 4,406,774.37 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4880mp;


A_{d_bloc} = 6100.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Coșmin, BĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc E13, bdul Constantin Brâncoveanu, nr. 103

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,296,936.84lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,842,872.37 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	870.22 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,296,936.84lei / 3,842,872.37 lei

Anul I: 4,296,936.84lei / 3,842,872.37 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4416 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 5520.00 \text{ mp};$

Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DISTRICȚIA

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 29, b-dul C-tin Brâncoveanu, nr. 65-71

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,815,900.36lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 8,791,337.61 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,815,900.36lei / 8,791,337.61 lei

Anul I: 9,815,900.36lei / 8,791,337.61 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


A_{u_bloc} = 9220mp;

A_{d_bloc} = 11525.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+Etaj retras



PREȘEDINȚE AL CĂMINULUI
Cosmin - Căminul nr. 1



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 28, sc. 1-3, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 73-79

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,749,257.49lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,249,726.10 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,749,257.49lei / 4,249,726.10 lei

Anul I: 4,749,257.49lei / 4,249,726.10 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4592 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 5740.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+Etaj retras



PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂRBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 28, sc. 2, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 73-79

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,377,891.74lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,124,863.05 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,377,891.74lei / 2,124,863.05 lei

Anul I: 2,377,891.74lei / 2,124,863.05 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2296mp;


A_{d_bloc} = 2870.00mp;

Regia de inaltime: S+P+8+Etaj retras



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BAPĂLĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc C4B, bdul Constantin Brâncoveanu, nr. 101

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 12,913,194.36lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 11,567,188.15 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 12,913,194.36lei / 11,567,188.15 lei

Anul I: 12,913,194.36lei / 11,567,188.15 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 12131.2mp;


A_{d_bloc} = 15164.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINȚUL ȘI ȘEDINȚA

Cosmin - COSMIN B. RĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 30 bdul Constantin Brâncoveanu nr. 128

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 11,764,203.52lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 10,535,470.79 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 11,764,203.52lei / 10,535,470.79 lei

Anul I: 11,764,203.52lei / 10,535,470.79 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 11384 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 14230.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin ALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc E13, bdul C. Brâncoveanu, nr. 103

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,155,485.18lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,715,313.28 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,155,485.18lei / 3,715,313.28 lei

Anul I: 4,155,485.18lei / 3,715,313.28 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 4416 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 5520.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBĂ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"Imobil
Moldovita nr. 16 bloc M2D9/1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 10,476,484.87 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 9,329,540.71 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	563.34 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10,476,484.87 / 9,329,540.71 lei

Anul I: 10,476,484.87 / 9,329,540.71 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 352


Au_bloc = 16561.01 mp;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin RĂBĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc M5, Str. Alexandru Obregia, nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,650,235.32lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,159,737.44 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei

Anul I: 4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4708.8 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 5886.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINȚUL

Cosmin - Constantin BARBĂLAȘ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc M6, str. Alexandru Obregia, nr. 19

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,650,235.32lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,159,737.44 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei

Anul I: 4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4708.8 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 8886.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE D/S

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 35, șos. Berceni, nr. 23

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 10,255,287.80lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 9,183,406.37 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10,255,287.80lei / 9,183,406.37 lei

Anul I: 10,255,287.80lei / 9,183,406.37 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9923.04 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 11887.85 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE D^{le} SFD

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 16, șos. Berceni, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,974,463.30lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,555,471.52 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,974,463.30lei / 3,555,471.52 lei

Anul I: 3,974,463.30lei / 3,555,471.52 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc}=3841.83mp;


A_{d_bloc}=4153.77mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc B5, sc. 4, b-dul Ctin Brâncoveanu, nr. 14

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,664,272.47lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,380,753.57 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,664,272.47lei / 2,380,753.57 lei

Anul I: 2,664,272.47lei / 2,380,753.57 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 2695 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 3177.00 \text{ mp}$;

Regim de multime: S+P+8+ ET

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BART



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc B5, sc. 1, bdul C-tin Brâncoveanu, nr. 14

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,963,180.01lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,648,675.11 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,963,180.01lei / 2,648,675.11 lei

Anul I: 2,963,180.01lei / 2,648,675.11 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2970 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 3515.00 \text{ mp};$

R_{max} = 10 min; S+P+8+ ET



PREȘEDINTE
Cosmin - Const. 10



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc B5, sc. 2, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 14

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,664,272.47lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,380,753.57 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,664,272.47lei / 2,380,753.57 lei

Anul I: 2,664,272.47lei / 2,380,753.57 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 2695 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 3177.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ ET

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin RĂRBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc B5, sc. 3, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 14

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,935,471.10lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,623,687.61 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,935,471.10lei / 2,623,687.61 lei

Anul I: 2,935,471.10lei / 2,623,687.61 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 2970 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 3515.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8+ ET

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂLĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc V3, bdul Ctin Brâncoveanu, nr. 105

Lucrarile de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe constau, în general, în izolarea termică a anvelopei (parte opacă, parte vitrată, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a planșeului peste subsol în cazul în care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) și lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic și pentru încălzire și apă caldă menajeră, între punctul de racord și planșeul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, 4,671,948.23lei,
din care

Construcții-montaj (C + M): 4,178,919.76 lei

INVESTIȚIA SPECIFICĂ:	874.98 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investiției (INV / C+M): 4,671,948.23lei / 4,178,919.76 lei

Anul I: 4,671,948.23lei / 4,178,919.76 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITĂȚI (ÎN UNITĂȚI FIZICE ȘI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4776 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 5970.00 \text{ mp}$;

Regim de înălțime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAȘ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc V4, bdul Ctin Brâncoveanu, nr. 107

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,627,390.06lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,138,737.84 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	866.57 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,627,390.06lei / 4,138,737.84 lei

Anul I: 4,627,390.06lei / 4,138,737.84 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4776 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 5970.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc V6, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 113

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,775,917.29lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 4,272,677.58 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	894.61 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

Anul I: 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 4776 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 5970.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc V7, bdul Constantin Brâncoveanu nr. 117

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,775,917.29lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,272,677.58 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	894.61 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

Anul I: 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 4776 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 5970.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc H2, Șos. Giurgiului, nr. 96-102

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,087,497.75lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,549,912.64 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,087,497.75lei / 4,549,912.64 lei

Anul I: 5,087,497.75lei / 4,549,912.64 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 5408 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 6760.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+11



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 124, sc. 1, Str. Samoilă Dumitru, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,225,211.34lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,777,883.12 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	845.54 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,225,211.34lei / 3,777,883.12 lei

Anul I: 4,225,211.34lei / 3,777,883.12 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4468.03mp;

A_{d_bloc} = 8216.88mp;

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 124, sc. 2, str. Sg. Maj. Dumitru Samoilă, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,010,397.85lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,585,515.08 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	845.54 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,010,397.85lei / 3,585,515.08 lei

Anul I: 4,010,397.85lei / 3,585,515.08 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


 $A_{u_bloc} = 4240.52 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 4975.26 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘIȘINIA

Cosmin - Constantin BARBAIAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 18, str. Tineretului, nr. 27

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 15,470,758.79lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 13,857,327.68 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	931.77 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 15,470,758.79lei / 13,857,327.68 lei

Anul I: 15,470,758.79lei / 13,857,327.68 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 14872 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 18590.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+10+ET+

Etaj re s - sc.2

CO FTE &

IGN

CTIONS

SRI

MARE-ROJANA

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 19, sc. A, bdul Tineretului, nr. 29

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,261,538.58lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,708,755.74 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,261,538.58lei / 4,708,755.74 lei

Anul I: 5,261,538.58lei / 4,708,755.74 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5088 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 6360.00 \text{ mp}$;

Regim de multime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc V6, bdul . Constantin Brâncoveanu, nr. 113

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,775,917.29lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,272,677.58 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	894.61 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

Anul I: 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 4776 \text{ mp};$ $A_{d_bloc} = 970.00 \text{ mp};$

Reg. de inaltime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE SECȚIE

Cosmin - Constantin

