



MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. +40-21-335.92.30 / Fax. +40-21-337.07.90

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4	
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL	
INTRARE	Nr. 282/25.10.2022
IESIRE

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgență, pentru locatarii afectați de deflagrația produsă la imobilul din Municipiul București, Str. Coștila, Nr. 8, Bl. P5, Sc.1, Sector 4, constând în realizarea expertizei tehnice a instalațiilor de gaze naturale, încălzire, apă și electricitate și suportarea acestei cheltuieli cât și a cheltuielilor cu reparația acestor instalații din bugetul local, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea repunerii în funcțiune

Consiliul Local al Sectorului 4

Vazând Referatul de Aprobare a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 nr. 46440/18.10.2022 și al Direcției Juridice din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București nr. P.6/6219/19.10.2022, precum și solicitarea mării majorități a proprietarilor cu nr.46406/18.10.2022;

Văzând avizul Comisiei nr. 1 – *Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară* și avizul Comisiei nr. 7 – *Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția copilului, minorități și relația cu societatea civilă*;

Ținând cont de prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență, pentru locatarii afectați de deflagrația produsă la imobilul din Municipiul București, Str. Coștila, Nr. 8, Bl. P5, Sc.1, Sector 4, constând în realizarea expertizei tehnice a instalațiilor de gaze naturale, încălzire, apă și electricitate și suportarea acestei cheltuieli cât și a cheltuielilor cu reparația acestor instalații din bugetul local, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea repunerii în funcțiune

Art.2. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin – Constantin BĂRBĂLĂU

Avizează,

Conform Codului Administrativ
Secretarul General al Sectorului 4
Tudor DOBRESU



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4 București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-

337.07.90

Member of CISO Federation

RIȘA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

Referat de Aprobare

INTRARE Nr. 282 / 25.10.2022
IEȘIRE

privind acordarea unui ajutor de urgență, pentru locatarii afectați de deflagrația produsă la imobilul din Municipiul București, Str. Coștila, Nr. 8, Bl. P5, Sc.1, Sector 4, constând în realizarea expertizei tehnice a instalațiilor de gaze naturale, încălzire, apă și electricitate și suportarea acestei cheltuieli cât și a cheltuielilor cu reparația acestor instalații din bugetul local, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea repunerii în funcțiune

Având în vedere:

1. Actele normative:

-prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local” coroborate cu prevederile H. G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 25 alin. 1 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile H.G. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „în funcție de nivelurile veniturilor stabilite în temeiul prevederilor consiliile locale au obligația de a asigura accesul persoanelor și familiilor marginalizate, identificate potrivit art. 24, la locuință și servicii publice de strictă necesitate”;

-dispozițiile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 139 alin. (3) , art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

2. Situația de fapt:

În baza raportului de teren cu nr. A4/4491/16.10.2022, întocmit de către angajații Serviciului Intervenții în Regim de Urgență, ca urmare a sesizării telefonice a dispecerului D.G.P.L. S4, din data de 16.10.2022, ora 06:31 (durată convorbire 1 min și 47 sec), care a apelat Linia de Urgență a Telefonul Adultului (0800030445) pentru a sesiza faptul că la adresa situată în Mun. București, str. Coștila, nr. 8, bl. P5, sc. 1, Sector 4, în jurul orelor 05:50, a avut loc o explozie

din care au rezultat rănirea gravă a unor persoane, distrugerea de bunuri materiale, dar și avarii ale imobilului.

Echipa mobilă din cadrul S.I.R.U. s-a deplasat la adresa indicată în scopul verificării și evaluării situației, constatând următoarele aspecte:

Ca urmare a deflagrației s-au produs avarii la 20 de apartamente, dintre care 16 sunt distruse complet și 4 parțial, iar o victimă se află în stare gravă la spital, aspecte susținute de președintele Asociației de proprietari a imobilului și de administrator, care au declarat verbal faptul că accidentul s-a produs la apartamentul nr. 28, fiind cauzat de o posibilă defecțiune la rețeaua Distrigaz.

În urma exploziei s-a produs panică iar majoritatea locatarilor au ieșit din case, speriați. În jurul blocului, dar și pe scările de acces se vedeau urmele deflagrației: cioburi sărite la distanță mare (fiind avariate și câteva mașini parcate), bucăți de zid, uși smulse sau contorsionate, pereți deteriorați, mai ales la etajul 1.

Întrucât există riscul ca structura blocului să fi fost afectată, a fost solicitată prezența Serviciului Disciplină în Construcții din cadrul D.G.P.L. Sector 4, care a întocmit nota de constatare Seria SDC nr. 0026/16.10.2022.

Reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 4 au pătruns în incinta blocului, în vederea evaluării și verificării situației locatarilor. Astfel, au fost verificate majoritatea apartamentelor, purtându-se discuții cu persoanele prezente.

În urma evaluării au rezultat următoarele:

- Pagubele cele mai însemnate s-au produs la nivelul etajului 1, etaj unde s-a produs explozia (la ap. 28) și unde, pe lângă distrugerea ușilor de acces în apartamente, a mobilierului, a mașinilor de spălat și a ferestrelor, în câteva locuințe pot fi constatate fisuri în zidărie și la îmbinarea pereților cu tavanul. În unele apartamente fisurile fiind de 10-15 cm grosime, cel mai afectat fiind apartamentul nr 28, unde placa prezintă o deplasare spre exterior și la apartamentele imediat învecinate;
- La nivelul parterului și a celorlalte etaje sunt afectate în principal ușile de acces în apartamente, dar și câteva ferestre;

Echipa mobilă a S.I.R.U. împreună cu reprezentanții Serviciului Asistență și Protecție Socială pentru Persoană și Familie, sub coordonarea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 4, au evaluat situația în teren, pentru a oferi suport persoanelor afectate de explozie.

Toți locatarii prezenți au fost informați cu privire la serviciile sociale de care pot beneficia în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4: găzduire, transport la o unitate medicală, în vederea evaluării stării de sănătate, suport psihologic, ajutor social de urgență. Niciun locatar nu a dorit să beneficieze de serviciile puse la dispoziție, dar au optat pentru sprijinul financiar oferit pentru repararea locuințelor.

RISCURI identificate:

- Apariția șocului post-traumatic, la persoanele afectate de eveniment;
- Marginalizare și excluziune socială;
- Disconfort termic, generat de posibilele întârzieri în renovarea locuințelor afectate puternic de explozie;
- Disconfort casnic, generat de imposibilitatea preparării hranei, lipsa apei calde și a căldurii;
- Apariția unei stări de nesiguranță, generată de imposibilitatea securizării locuințelor afectate;
- Suflul exploziei de la apartamentul 28 a cauzat deteriorări vizibile la nivelul pereților din apartamentul 28 și din apartamentele imediat învecinate: fisuri, de aprox. 10-15 cm, prin care se poate vedea în exterior, crăpături, destul de mari, la îmbinarea pereților cu tavanul, cu deplasări spre exterior, ceea ce sugerează o posibilă afectare a structurii de rezistență a blocului, precum și a instalației de gaze naturale, încălzire, apă și electricitate, pentru mai multe apartamente.

Vă înaintăm de urgență, spre analiză și aprobare de către Consiliul Local Sector 4, proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență, pentru locatarii afectați de deflagrația produsă la imobilul din Municipiul București, Str. Coștila, Nr. 8, Bl. P5, Sc.1, Sector 4, constând în realizarea expertizei tehnice a instalațiilor de gaze naturale, încălzire, apă și electricitate și suportarea acestei cheltuieli cât și a cheltuielilor cu reparația acestor instalații din bugetul local, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea repunerii în funcțiune


PRIMARUL SECTORULUI 4,

Daniel BĂDLĂUȚĂ



/ DIRECTOR GENERAL


D.G.A.S.P.C. Sector 4



Adresa: Șos. Olteniței Nr. 252 - 254, Bl. 151, Parter, Sector 4; Tel: 0372.715.100, 0372.715.101;
Fax: 0372.713.885; Pagină web: www.dgaspc4.ro; Adresă E-mail: contact@dgaspc4.ro
Sistem de management al calității conform cu SR EN ISO 9001:2015; SR ISO IWA 4:2010; CERTIFICAT Nr.183 C

D.G.A.S.P.C S 4
Nr.46440/18.10.2022

Direcția Juridică P.S.4
Nr. P.6/ ~~6219/19.10.2022~~



RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea unui ajutor de urgență, pentru locatarii afectați de deflagrația produsă la imobilul din Municipiul București, Str. Coștila, Nr. 8, Bl. P5, Sc.1, Sector 4, constând în realizarea expertizei tehnice a instalațiilor de gaze naturale, încălzire, apă și electricitate și suportarea acestei cheltuieli cât și a cheltuielilor cu reparația acestor instalații din bugetul local, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea repunerii în funcțiune

Având în vedere:

-prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;" *Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde și procedura și/sau condițiile de acordare." ... (4) Ajutoarele de urgență acordate în temeiul alin. (1) nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate de la bugetul local.*

(5) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor prevăzute la alin. (1) și (3) se suportă din bugetul local și pot fi acordate și în completarea celor prevăzute la art. 27^1"

-prevederile HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

-dispozițiile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Supunem atenției următoarele aspecte:

În baza raportului de teren cu nr. A4/4491/16.10.2022, întocmit de către angajații Serviciului Intervenții în Regim de Urgență, ca urmare a sesizării telefonice a dispecerului D.G.P.L. S4, din data de 16.10.2022, ora 06:31 (durată convorbire 1 min și 47 sec), care a apelat Linia de Urgență a Telefonul Adultului (0800030445) pentru a sesiza faptul că la adresa situată în Mun. București, str. Coștila, nr. 8, bl. P5, sc. 1, Sector 4, în jurul orelor 05:50, a avut loc o explozie din care au rezultat rănirea gravă a unor persoane, distrugerea de bunuri materiale, dar și avarii ale imobilului.

Echipa mobilă din cadrul S.I.R.U. s-a deplasat la adresa indicată în scopul verificării și evaluării situației, constatând următoarele aspecte:

Ca urmare a deflagrației s-au produs avarii la 20 de apartamente, dintre care 16 sunt distruse complet și 4 parțial, iar o victimă se află în stare gravă la spital, aspecte susținute de președintele Asociației de proprietari a imobilului și de administrator, care au declarat verbal faptul că accidentul s-a produs la apartamentul nr. 28, fiind cauzat de o posibilă defecțiune la rețeaua Distrigaz.

În urma exploziei s-a produs panică iar majoritatea locatarilor au ieșit din case, speriați. În jurul blocului, dar și pe scările de acces se vedeau urmele deflagrației: cioburi sărite la distanță mare (fiind

avariate și câteva mașini parcate), bucăți de zid, uși stricase sau deformate, pereți deteriorați, mai ales la etajul 1.

Întrucât există riscul ca structura blocului să fi fost afectată, a fost solicitată prezența Serviciului Disciplină în Construcții din cadrul D.G.P.L. Sector 4, care a întocmit nota de constatare Seria SDC nr. 0026/16.10.2022.

Reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 4 au pătruns în incinta blocului, în vederea evaluării și verificării situației locatarilor. Astfel, au fost verificate majoritatea apartamentelor, purtându-se discuții cu persoanele prezente.

În urma evaluării au rezultat următoarele:

- Pagubele cele mai însemnate s-au produs la nivelul etajului 1, etaj unde s-a produs explozia (la ap. 28) și unde, pe lângă distrugerea ușilor de acces în apartamente, a mobilierului, a mașinilor de spălat și a ferestrelor, în câteva locuințe pot fi constatate fisuri în zidărie și la îmbinarea pereților cu tavanul. În unele apartamente fisurile fiind de 10-15 cm grosime, cel mai afectat fiind apartamentul nr 28, unde placa prezintă o deplasare spre exterior și la apartamentele imediat învecinate;
- La nivelul parterului și a celorlalte etaje sunt afectate în principal ușile de acces în apartamente, dar și câteva ferestre;

Echipa mobilă a S.I.R.U. împreună cu reprezentanții Serviciului Asistență și Protecție Socială pentru Persoană și Familie, sub coordonarea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 4, au evaluat situația în teren, pentru a oferi suport persoanelor afectate de explozie.

Toți locatarii prezenți au fost informați cu privire la serviciile sociale de care pot beneficia în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4: găzduire, transport la o unitate medicală, în vederea evaluării stării de sănătate, suport psihologic, ajutor social de urgență. Niciun locatar nu a dorit să beneficieze de serviciile puse la dispoziție, dar au optat pentru sprijinul financiar oferit pentru repararea locuințelor.

RISCURI identificate:

- Apariția șocului post-traumatic, la persoanele afectate de eveniment;
- Marginalizare și excluziune socială;
- Disconfort termic, generat de posibilele întârzieri în renovarea locuințelor afectate puternic de explozie;
- Disconfort casnic, generat de imposibilitatea preparării hranei, lipsa apei calde și a căldurii;
- Apariția unei stări de nesiguranță, generată de imposibilitatea securizării locuințelor afectate;
- Suflul exploziei de la apartamentul 28 a cauzat deteriorări vizibile la nivelul pereților din apartamentul 28 și din apartamentele imediat învecinate: fisuri, de aprox. 10-15 cm, prin care se poate vedea în exterior, crăpături, destul de mari, la îmbinarea pereților cu tavanul, cu deplasări spre exterior, ceea ce sugerează o posibilă afectare a structurii de rezistență a blocului, precum și a instalației de gaze naturale, încălzire, apă și electricitate, pentru mai multe apartamente.

Având în vedere că situația prezentată mai sus, poate duce la marginalizare și excluziune socială, este necesară urgentarea analizei și aprobarea cu celeritate a proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență, pentru locatarii afectați de deflagrația produsă la imobilul din Municipiul București, Str. Coștila, Nr. 8, Bl. P5, Sc.1, Sector 4, constând în realizarea expertizei tehnice a instalațiilor de gaze naturale, încălzire, apă și electricitate și suportarea acestei cheltuieli cât și a cheltuielilor cu reparația acestor instalații din bugetul local, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea repunerii în funcțiune

/DIRECTOR GENERAL

Arizot
Direcția Generală
Sectorul 4 al Municipiului București

ISTODORESCU

MIHAI